This project is funded by the European Union

AUSTRIAN DEVELOPMENT COOPERATION

# Manualul privind Practicile Donau Soja (lanțul de custodie) Fermieri

Development of Rural Areas in the Republic of Moldova (DevRAM)

PART I: Increasing the competitiveness of the agri-food sector in Moldova through integration to domestic and global value chains, in particular in the soya sector

## Introducere

Ne bucură interesul Dumneavoastră privind obținerea certificării conform Orientărilor noastre!

Participând la programul nostru, Dumneavoastră contribuiți în mod semnificativ la promovarea cultivării soiei fără OMG în regiunea Dunării, dar și în Europa. În plus, Dumneavoastră Vă alăturați unei rețele extinse de parteneri certificați din cadrul întregului lanț valoric (colectori agricoli, prelucrători primari, producători de furaje combinate, comercianți agricoli și mulți alții).

Prezentarea și diapozitivele din continuare Vă vor ajuta să înțelegi scopul nostru și modul în care veți putea obține statutul de partener certificat Donau Soja, iar împreună, vom realiza obiectivul privind producerea durabilă de soia fără OMG în Europa.

## Asociația Donau Soja

Asociația Donau Soja a fost creată în 2012 de către Matthias Krön și este o organizație internațională, non-profit, cu sediul în Viena. Obiectivul nostru este de a promova dezvoltarea unei surse durabile de proteine europene.

Organizația sprijină cultivarea soiei în Europa, fiind susținută de mărcile Donau Soja și Europe Soya. Prin intermediul acestor mărci este susținută producția durabilă de soia fără OMG, fapt ce asigură surse regionale de proteine vegetale. Standardul Donau Soja și Europe Soya și Orientările respective (Donau Soja; Europe Soya) constituie temelia activității. Certificarea în domeniul sectorului ecologic poate fi obținută pe baza acestor două standarde.

Producătorii noștri de soia respectă reglementările UE privind protecția plantelor, standardele UE sociale și în domeniul muncii (OIM) și alte cerințe suplimentare. Angajamentele ”Zero Defrișare” și ”Fără conversia terenurilor” sunt garantate prin cerința privind utilizarea pentru cultivare doar a terenurilor care au fost atribuite pentru utilizare agricolă înainte de 1 ianuarie 2008.

Coordonată din Austria, Donau Soja conectează regiunea Dunării cu perspective economice noi, oferind oportunități economice și stimul pentru toate țările europene și ajută întreprinderile membre să facă față unei piețe în schimbare, în special unei cereri crescânde de surse de proteine mai durabile și europene. Consumatorii beneficiază de soia sigură, durabilă, nemodificată genetic și regională.

## Regiunea Donau Soja

Conform Standardului Donau Soja, următoarele țări pot face parte din procesul de certificare Donau Soja: Austria (AUT), Bosnia și Herțegovina (BIH), Bulgaria (BGR), Croația (HRV), Republica Cehă (CZE), Germania (DEU, Bavaria și Baden-Württemberg doar), Ungaria (HUN), Italia (ITA, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemont și Vallée d'Aoste doar), Moldova (MDA), Polonia (POL, Dolnoslaskie, Opolskie, Slaskie, Swietokrzyskie, Podkarpackie și Malopolske doar), România (ROU), Serbia (SRB), Slovacia (SVK), Slovenia (SVN), Elveția (CHE), Ucraina (UKR, Uschgorod, Tschernowzy, Winniza, Odessa, Lwow, Ternopol, Chmelnizkij și Iwano-Frankovsm doar).



**Europe Soya Region**
Donau Soja countries are highlighted in darker green: AUT, BGR, BIH, CHE, CZE, GER, HRV, HUN, ITA, MDA, POL, ROU, SRB, SVK, SVN, UKR

## Nivelul de risc pentru zona de producție

Dată fiind poziția geografică (riscul de origine) și riscul de contaminare cu OMG, Moldova este inclusă în categoria de țară cu Nivel de Risc NR-3 pentru producția de soia. În conformitate cu metodologia NR, certificarea este obligatorie la toate nivelurile lanțului (agricultori, colectori agricoli, comercianți, prelucrători primari ...). Sistemul de certificare Donau Soja și manualele privind practicile aplicabile oferă îndrumări și ghidări depline privind procesul de obținere a statutului de partener certificat.

Cerințele specifice sunt prezentate în continuare.

## Cum să obții certificarea Donau Soja

1. Contactați Reprezentanța Verein Donau Soja din Austria în Moldova pentru a obține informație deplină
   Telefon: +373 68 41 07 42
   Email: sculea@donausoja.org
   Persoana de contact: Olga Sculea
   Contact general pentru organizația Donau Soja: https://www.donausoja.org/en/about-us/who-we-are/team-and-offices/

2. Identificați locul Dumneavoastră în lanțul DS:
   a. Fermier – care produce soia – Cerința DS 01
   b. Colector agricol – care achiziționează soia de la alți fermieri – Cerința DS 02
   c. Prelucrător primar – care prelucrează soia până la produs final – Cerința DS 04
   d. Comerciant – care comercializează boabe & produse de soia – Cerința DS 03

3. Faceți cunoștință cu Cerințele DS:
   a. Orientările DS (**https://www.donausoja.org/**);
   b. Manualul privind Practicile; și
   c. Manualul Celor Mai Bune Practici

4. Pregătiți-vă pentru certificare conform cerințelor
   a. Verificați Manualul privind Practicile & Orientările DS
   b. Pregătiți documentele și procedurile interne

5. Contactați organismele de certificare aprobate și solicitați oferta (**https://www.donausoja.org/en/certification/quality-control/approved-certification-bodies**)

6. Semnați contractul cu Organizația Donau Soja (aplicabil doar pentru Prelucrătorii Primari, Producătorii de furaje combinate și utilizatorii de etichete)

7. Programați auditul și informați Oficiul Donau Soja din Moldova

## FERMIERII TREBUIE SĂ FIE CERTIFICAȚI ÎN MOD INDIVIDUAL?

În conformitate cu Orientările Donau Soja R 01 și evaluarea nivelului de risc în Moldova, toate părțile lanțului trebuie să fie certificate.

Fermierul din Moldova, care dorește să vândă soia nemodificată genetic ca soia Donau Soja, are 2 opțiuni:

1. Să fie certificat individual
2. Să facă parte din lanț prin colectorul agricol și să fie supus inspecției realizată de către un organism de certificare

În ambele cazuri, fermierul este obligat să îndeplinească cerințele stabilite în Orientările Donau Soja și să fie supus verificării anterior recoltării și expedierii soiei. Procesul de certificare urmează a fi finalizat de către un organism de certificare aprobat.

## CUM SĂ VERIFIC DACĂ SUNT PREGĂTIT PENTRU CERTIFICARE?

Pentru a obține certificarea conform standardului Donau Soja, este necesară îndeplinirea unor cerințe prevăzute în Orientările R01.

În continuare veți găsi întrebările care sunt de IMPORTANȚĂ MAJORĂ în contextul procesului de certificare. Răspunsurile pe care le veți oferi la întrebările de mai jos vă vor ajuta atât pe Dvs., cât și echipa noastră, să obținem o mai bună înțelegere a sistemului Dvs. și a modului de abordare relevant pentru finalizarea cu succes a procesului.

La unele întrebări / cerințe, este posibilă realizarea unor îmbunătățiri succinte pentru a Vă asigura pregătirea pentru procesul de certificare. Cerințele generale care sunt deja prevăzute în Orientările Donau Soja R01 sunt prezentate în întrebările de mai jos (lista completă a cerințelor este stabilită în Orientările DS R01).

Vă rugăm să rețineți: Scopul acestui Manual privind Practicile este de a vă ajuta să vă auto-verificați procedurile și sistemele interne și să identificați îmbunătățirile posibile. Astfel, prezentarea unor răspunsuri

pozitive la întrebările din Manualul privind Practicile nu implică, în mod automat, obținerea certificării Donau Soja. Auditul și concluzia finală privind certificarea reprezintă întotdeauna sarcina organismului de certificare independent.

## Fermier (Producător) de soia




**Cerințele – condițiile prealabile de bază pentru fermierii din Moldova pentru obținerea certificării:**

1. Am participat la instruirile Donau Soja sau alte cursuri similare în ultimii 2-3 ani?)
   Da – ✓
   Nu – × - este necesară îmbunătățire

Pentru a fi recunoscut ca fermier Danube Soya, fermierul trebuie să dețină cunoștințe agricole și să cunoască toate cerințele.
Cunoștințele pot fi obținute formal (programe de educație sau formare, instruire online ...), sau informal (experiența de cultivare a soiei pe terenurile fermierilor)

2. Dețin Registre de Teren?
   Da – ✓
   Nu – ×

Producția de soia trebuie să fie înregistrată în Registrele de teren pentru a asigura prezentarea de dovezi privind îndeplinirea cerințelor. Registrele de Teren pot fi menținute în format tipărit sau în format Excel / Word. Toate operațiunile agrotehnice din timpul producției de soia trebuie să fie înregistrate în Registrele de Teren.

3. Păstrez toate facturile la dispoziție?
   Da – ✓
   Nu – ×

Toate achizițiile (de semințe, pesticide, îngrășăminte, combustibil) trebuie să provină din surse de încredere și să fie dovedite prin facturi. Este obligatorie păstrarea facturilor pentru sezonul de recoltă anterior în scopul verificării și utilizării ca dovadă a aplicării bunelor practici agricole.

**Cum trebuie să arate Registrul de Teren?**
În Registrul de Teren trebuie să fie incluse toate acțiuile. Modelul este prezentat pe ultima oagină a MP în Anexa 3.




**Semințe** – fermierii trebuie să dețină toate facturile și declarațiile privind utilizarea de semințe fără OMG pentru cultivarea soiei.

Auto-verificare:

1. Utilizez numai semințe de soia fără OMG pentru cultivare (anul curent și ultimii trei ani)?
   Da – ✓
   Nu – ×

2. Utilizez alte culturi genetic modificate (de ex. porumb) pentru cultivare în exploatația mea?
   Da – × - certificarea nu este posibilă
   Nu – toate culturile și factorii de producție la exploatația mea sunt nemodificate genetic –
   **✓ certificarea este posibilă**

Fermierul nu poate cultiva culturi modificate genetic pe câmpurile sale. Fermierul nu trebuie să utilizeze organisme modificate genetic sau produse produse din sau cu OMG-uri.

3. Dețin facturi pentru semințele utilizate?
   Da - ✓ (a se păstra pentru inspecție)
   Nu - × Dețin doar pungile și declarația – este necesară îmbunătățire

4. Nu – utilizez semințe proprii (contact cu reprezentant in Moldova?) Semințele sunt aprobate – incluse în catalogul național?
   Da - ✓
   Nu - × este necesară o explicație

Semințele trebuie să fie incluse în legislația națională sau lista aprobată în UE.



**Bunele Practici Agricole**

Calitatea solului

1. Utilizez doar terenuri atribuite pentru utilizare agricolă / producție agricolă?

   Da – ✓

   Nu – ×

Fermierii care produc soia trebuie să utilizeze doar terenuri atribuite cu statut de teren agricol, acesta nefiind modificat după 2008. Schimbarea Statutului de Utilizare a Terenului nu se permite și nu se acceptă de către Organizația Donau Soja (de exemplu, turbării 2009 - teren agricol 2020 - strict interzis). Rapoartele cadastrale pot servi drept dovadă privind respectarea acestei cerințe. Nu este acceptată defrișarea ca parte a modificării utilizării terenurilor.
În cazul în care fermierul folosește astfel de terenuri, producția nu poate fi certificată.

2. Defrișarea sau Schimbarea Utilizării Terenului nu a avut loc după 2008 cu referire la terenul utilizat pentru producția soiei?

   Da – ✓

   Nu – ×

3. Pot să demonstrez faptul că statutul terenului nu a fost modificat după 2008?

   Da – ✓

   Nu – ×

Rapoarte cadastrale

4. Se realizează analiza solului pentru a menține structura solului?

   Da – ✓

   Nu – ×

Analiza solului urmează a fi realizată cel puțin o data la 4 ani pentru a păstra echilibrul în sol.








**Bunele Practici Agricole**

-Utilizarea pesticidelor & îngrășămintelor (produselor chimice) -

1. Se păstrează facturile pentru produsele fitosanitare și îngrășămintele minerale înregistrate?

   Da – ✓

   Nu – ×

Toate substanțele chimice trebuie să provină din surse de încredere (companii oficiale, comerț cu amănuntul oficial, magazine agricole ...)

2. Respect instrucțiunile de pe etichetă?

   Da - ✓

   Nu - este necesară îmbunătățire ×

Instrucțiunile privind declarațiile privind pesticidele trebuie respectate. Consilierea inginerului pentru protecția plantelor este binevenită.

3. Dețin cunoștințe despre utilizarea produselor fitosanitare?

   Da - ✓

   Nu - este necesară îmbunătățire ×

Cunoștințele provin din programe de educație sau formare. Este acceptabilă consultarea serviciilor ca parte secundară. Sunt necesare instrucțiuni scrise.

4. Urmăresc lista substanțelor aprobate pentru cultivare Donau Soja, legislația națională atunci când aplic pesticide pe terenurile cu soia pentru certificare?

   Da - ✓ *

   Nu - ×

5. Sunt conștient de cursurile de apă atunci când folosesc pesticide?

   Da - ✓ Urmez instrucțiunile și Manualul Bunelor Practici

   Nu - ×

La aplicarea pesticidelor trebuie respectată o distanță de cel puțin 30 m. Produsele agrochimice se aplică utilizând metode care minimizează daunele pentru sănătatea umane, viața sălbatică, biodiversitatea plantelor, solul, calitatea apei și a aerului.

6. Toate aplicațiile de îngrășăminte sunt înscrise în Registrul de Teren?

   Da - ✓

   Nu - ×

Toate aplicațiile de îngrășăminte trebuie incuse în Registrul de Teren – data, parcela, cantitatea, suprafața…

***UNDE POT GĂSI LISTA APROBATĂ A INGREDIENTELOR ACTIVE SAU PESTICIDELOR?**

Toate ingredientele active aprobate pentru utilizare în producția DS/ES pot fi găsite în Anexa 1 a Manualului privind Practicile.




## Obligațiile anterior, în timpul și după recoltarea soiei Donau Soja

1. Fermierul certificat va informa Organizația DS despre faptul că va cultiva soia. Informația trebuie remisă până la 30 iunie, cel târziu.

2. Fermierul certificat va accepta inspecțiile și prelevarea de probe de frunze care vor fi testate pentru GM.

3. Dacă fermierul dorește să vândă soia Donau Soja unui comerciant - domeniul de aplicare al fermierului certificat trebuie extins la Colectorul Agricol certificat.



## Obligațiile anterior, în timpul și după recoltarea soiei Donau Soja

1. Se utilizează deshidratanți înainte de recoltarea soiei Donau Soja?
   Da - ✓
   Nu - ×

Utilizarea deshidratanților nu este permisă conform cerințelor DS. Certificarea nu este posibilă în acest caz.

2. Dețin note de livrare pentru toate expedierile de soia recoltată?
   Da - ✓
   Nu - ×

Toate expedierile de soia vândute către colectorul agricol trebuie menținute și păstrate pentru inspecții. Notele de livrare trebuie să îndeplinească anumite cerințe specifice:

a) Declarație Donau Soja
b) Cantitatea pe expediere

3. Am semnat Declarația pe Propria Răspundere înainte de expediere?
   Da - ✓
   Nu - ×

Fermierul va remite colectorului agricol Declarația pe Propria Răspundere – Fermieri (Producători de Soia) semnată de către un reprezentant autorizat







**Transportarea soiei Donau Soja de pe câmp spre siloz**

1. Transportul este efectuat cu vehiculul fermierului?
   Da - ✓
   Nu - ×

În cazul vehiculelor sau containerelor de transport, care nu sunt utilizate exclusiv pentru transportul produselor Donau Soja / Europe Soya: este obligator ca fermierul să prezinte dovada documentară pentru ultimele trei substanțe transportate anterior încărcăturii curente

Fermierul folosește numai vehicule și camioane care sunt utilizate pentru transportul culturilor nemodificate genetic.

Documentele justificative includ, cel puțin, următoarele puncte:
- numele și semnătura șoferului;
- numerele de înmatriculare ale vehiculului și ale remorcii;
- natura încărcăturii;
- data transportului.

Procedura de curățare este în vigoare în cazul în care vehiculul de transport periclitează cerințele de calitate Donau Soja.

**Principalele criterii de durabilitate pentru producția Donau Soja care trebuie urmate de fermierii din Moldova**

1. **Semințele și conformitatea non-GM**
   a. Trasabilitatea originii semințelor utilizate pentru producție (facturi, declarații ...);
   b. Dovezi interne privind cantitățile cultivate și recoltate.

2. **Bunele practici agricole și biodiversitatea**
   a. Produsele agrochimice utilizate pentru producția Donau Soja sunt aprobate pentru utilizare în Republica Moldova și, în același timp, aprobate în UE;
   b. Produsele agrochimice utilizate pentru producția Donau Soja nu figurează pe listele OMS 1a și 1b, Convențiile de la Stockholm sau de la Rotterdam;
   c. Produsele agrochimice provin din surse de încredere (companii, facturi, declarații ...);
   d. Fermierii păstrează evidența tuturor produselor agrochimice uzate;
   e. Tratarea cu aer este interzisă;
   f. Fermierii sunt conștienți de potențialul impact negativ al produselor agrochimice folosite asupra biodiversității;
   g. Fermierul are grijă de problema eroziunii solului;
   h. Fermierul folosește tehnici bune pentru a menține calitatea solului;
   i. Fermierul execută Manualul privind Bunele Practici Donau Soja.

3. **Minimizarea daunelor aduse sănătății umane, faunei sălbatice, biodiversității plantelor, solului, calității apei și aerului**
   a. Se asigură faptul că, zonele de vegetație naturală din jurul izvoarelor și cursurilor de apă naturale sunt menținute sau restabilite?
   b. Se asigură faptul că, drepturile la apă existente (atât formale, cât și obișnuite) sunt respectate și că utilizarea apei se realizează în conformitate cu reglementările aplicabile și legislațiile locale?

## 4. Schimbarea utilizării terenului (LUC)

a. Se asigură faptul că, fermierul respectă rezervațiile naturale și folosește numai terenuri atribuite în folosință agricolă până la 1 ianuarie 2008, cel târziu?
b. Se asigură faptul că, pe suprafețele care servesc scopului de protecție a naturii nu au fost efectuate activități de cultivare, cu excepția cazului în care obiectivele de protecție a naturii nu sunt supuse pericolului?

## 5. Munca și drepturile sociale

a. Drepturile sociale sunt realizate și sunt în conformitate cu convențiile OIM.
b. Muncitorii (cu normă deplină și sezonieri) beneficiază de toate drepturile definite prin lege.

PREZENTARE GENERALĂ – PAȘII PENTRU CERTIFICARE

Am verificat toate cerințele - răspunsurile mele sunt:

✓ certificarea este posibilă

1. Contactați oficiul Organizației DS în Moldova și solicitați lista organismelor de certificare aprobate din Moldova;
2. Contactați organismele de certificare și solicitați ofertele;
3. Selectați organismul de certificare și semnați contractul;
4. Informați Organizația DS - oficiul în Moldova
5. Pregătiți-vă pentru auditul de certificare

   **Îndeplinesc, în cea mai mare parte, toți pașii solicitați din Manualul privind Practicile**

   CE DOCUMENTE TREBUIE SĂ PREGĂTESC?

   a. Registrele de Teren cu toate câmpurile utilizate pentru producția de soia împreună cu toate operațiunile enumerate;
   b. Facturile pentru semințele, îngrășămintele și pesticidele utilizate;
   c. Lista câmpurilor / harta tuturor câmpurilor (se acceptă, de asemenea, desenul manual);
   d. Procedurile privind utilizarea produselor fitosanitare și a îngrășămintelor.
6. Programați data auditului cu organismul de certificare;
7. Se eliberează certificatul;
8. Respectați cerințele stabilite în Standardul DS:
   a. Păstrați lista tuturor cantităților recoltate;
   b. Semnați Declarația pe propria Răspundere cu Colectorul Agricol înainte de expedierea soiei;
   c. Păstrați rezultatele de calitate (cu testul NON GM) pentru toate expedierile de soia DS declarate;
   d. Păstrați contractul cu Colectorul Agricol.

**X** Am nevoie de îmbunătățiri / ajutor (voi contacta Organizația DS)

Anexa 1

**Lista substanțelor <u>aprobate</u> pentru cultivarea soiei în Republica Moldova în conformitate cu standardul Donau Soja pentru recolta anului 2020:**

| **SUBSTANȚE ACTIVE** | **ACTIVE SUBSTANCES** |
|---|---|
| **ERBICIDE** | **HERBICIDE** |
| Bentazon | Bentazone |
| Bentazon + Imazamox | Bentazone + Imazamox |
| Cletodim | Clethodim |
| Cletodim + Haloxifop-P-metil | Clethodim + Haloxyfop-P-methyl |
| Dimetenamid-P | Dimethenamid-P |
| Fluazifop-P-butil | Fluazifop-P-butyl |
| Imazamox | Imazamox |
| Metribuzin | Metribuzin |
| Pendimetalin | Pendimethalin |
| Propaquizafop | Propaquizafop |
| Quizalofop-P-etil | Quizalofop-P-ethyl |
| Quizalofop-P-etil + Imazamox | Quizalofop-P-ethyl + Imazamox |
| Quizalofop-P-tefuril | Quizalofop-P-tefuryl |
| S-Metolaclor | S-Metolachlor |
| Tifensulfuron-metil | Thifensulfuron-methyl |
| **INSECTICIDE** | **INSECTICIDE** |
| Clorantraniliprol | Chlorantraniliprole<br># |
| Cipermetrin | Cypermethrin |
| Deltametrin | Deltamethrin |
| Fenpiroximat + Piridaben | Fenpyroximate + Pyridaben |
| Lambda-Cihalotrin | Lambda-Cyhalothrin |
| Spirodiclofen | Spirodiclofen |
| Spirotetramat | Spirotetramat |
| Tebufenpirad | Tebufenpyrad |
| **FUNGICIDE** | **FUNGICIDE** |
| Azoxistrobin | Azoxystrobin |
| Azoxistrobin + Epoxiconazol | Azoxystrobin + Epoxiconazole |
| Cimoxanil | Cymoxanil |
| Fluopiram + Proticonazol | Fluopyram + Prothioconazole |

| | |
|---|---|
| Flutriafol | Flutriafol |
| Piraclostrobin + Boscalid | Pyraclostrobin + Boscalid |
| Protioconazol | Prothioconazole |
| Tebuconazol + Azoxistrobin | Tebuconzole + Azoxystrobin |
| Tebuconazol + Trifloxistrobin | Tebuconazole + Trifloxystrobin |

**!Notă: Este interzisă utilizarea deshidratanților înainte de recoltare (de exemplu: glifosat sau diquat).**

Anexa 2 Formatul Registrului de Teren

| **Rapeseed 2020** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Area (ha) | | | | |
| Production (kg) | | | | |
| Yield (kg/ha) | | | | |
| Average moisture (%) | | | | |
| Yield - dry matter (kg/ha) | | | | |
| Straw yield (kg/ha) | | | | |
| Drying | | | | |
| Distance (fields - silo) (km) | | | | |
| Net weight (One load) (kg) | | | | |
| Seed | Unit | Quantity | Weight (kg/s.u.) | Total (kg) |
| | s.u. | | | 0 |
| | s.u. | | | 0 |
| | s.u. | | | 0 |
| | s.u. | | | 0 |
| Fertilizer | Unit | Quantity | Description | |
| AN | kg | | N 34,4 | |
| AS | kg | | N 20 S 24 | 0 |
| MAP | kg | | N 12 P 52 | |
| Melasa | kg | | K 5 | |
| Urea | kg | | N 46 | |
| Pesticides | Unit | act. ingredient | act. ing. (%) | Quantity |
| Fargo | l | Kletodim | 120g/l | |
| Nurelle D | l | Hlorpirifos+ Cipermetrin | 500g+50g | |
| Bounty | l | Tebukonazol | 430g/l | |
| Propulse | l | Fluopiram+ Protiokonazol | 125g/l+125g/l | |
| PICTOR | l | Boskalid + Dimoksistrobin | 200 g/l + 200 g/l | 0 |
| PRESTIGE 290-FS | l | Imidakloprid + Lambda-cihalotrin | 140 g/l + 150 g/l | 0 |
| PROPULSE | l | Fluopiram + Protiokonazol | 125 g/l + 125 g/l | 0 |
| PROSARO | l | Protiokonazol + Tebukonazol | 250 g/l + 150 g/l | 0 |
| PYRINEX SUPER | l | Hlorpirifos + Bifentrin | 400 g/l + 20 g/l | 0 |
| Fuel consumption | | | | |
| Amount (l) | | | | |
| Amount (l/ha) | | | | |